

**MANUEL D'INSTALLATION
DES PRE REQUIS TECHNIQUES**

SALLE DES MARCHES V.7

Netscape 7.2 / Windows XP

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION.....	3
2.	Configuration Requite.....	3
1.1	Configuration du poste de travail	3
1.2	Configuration du navigateur Internet	3
3.	INSTALLATION DES PRE REQUIS A PARTIR DU CD ROM.....	4
3.1	Environnement d'exécution Java.....	5
3.2	Logiciel de chiffrement / déchiffrement "ActivCard Gold 2.3.1"	7
3.3	Pilote (driver) de votre support de déchiffrement	11
3.3.1	Pilote de la clé USB, si vous disposez d'une clé USB de déchiffrement.....	11
3.3.2	Pilote du lecteur de carte, si vous disposez d'une carte de déchiffrement	13
3.4	Certificats	15
3.4.1	Certificats achatpublic.com	15
3.4.2	Certificat de la clé	17
3.5	Applet APC (installation automatique)	19
4.	CHECK LIST : VERIFICATION DE L'INSTALLATION DES PRE REQUIS	19

1. INTRODUCTION

L'utilisation de la plate-forme de dématérialisation achatpublic.com nécessite l'installation préalable de pré-requis technique sur votre poste de travail. Le présent manuel d'installation vous explique pas à pas comment installer ces pré-requis et comment vérifier la bonne installation de ces pré-requis avant tout accès à la plate-forme achatpublic.com.

Notre service support client se tient à votre disposition, si nécessaire, pour vous guider dans cette phase d'installation au n° Azur 0 810 272 787 (prix d'un appel local, France métropolitaine).

2. CONFIGURATION REQUISE

1.1 Configuration du poste de travail

Configuration requise de votre poste de travail

Système d'exploitation : Windows 98 et plus (Mac OS X en cours de validation)

Processeur : Pentium 166 Mhz ou plus.

RAM : 32 Mo ou plus

Navigateur Internet : Internet Explorer 6.0 ou plus, Mozilla 7.3.1, Netscape 7.2

Accès réseau : il faut que les connexions https vers Internet soient possibles à partir du poste client.

Si le poste client doit passer par un serveur proxy, celui-ci doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- configuration manuelle (pas de script de configuration automatique),
- pas d'authentification, ou bien authentification par couple (identifiant, mot de passe).
- Port 80 ouvert (entrant/sortant)

1.2 Configuration du navigateur Internet

Votre navigateur doit accepter les cookies.

Ouvrez une fenêtre de votre navigateur

Dans la barre des tâches cliquez sur « Tools », « Cookies Manager », « Use Default Cookie Permissions »



3. INSTALLATION DES PRE REQUIS A PARTIR DU CD ROM

Afin de bénéficier des services de dématérialisation des Marchés Publics proposés par achatpublic.com, il est nécessaire d'installer les pré requis techniques suivants :

- l'environnement d'exécution Java
- le logiciel de déchiffrement ActivCard Gold 2.3.1
- le pilote de votre support de déchiffrement (pilote variable selon le support : clé, carte ou disquette)
- les certificats achatpublic.com et le certificat du support de chiffrement

NB : l'application achatpublic.com s'installe automatiquement lors de votre premier accès à la salle des marchés.

L'installation des pré-requis peut s'effectuer à partir du :

- site achatpublic.com http://www.achatpublic.com/appli_apc/applet_install_prerequis
- CD installation


Nous allons installer les pré-requis à partir du CD d'installation fourni.

3.1 Environnement d'exécution Java


Cet environnement permet d'exécuter les applications proposées par achatpublic.com

Introduisez le CD Rom « Pack découverte » dans votre lecteur de Cd Rom.
Le menu du disque doit se lancer automatiquement.
Si ce n'est pas le cas procédez aux opérations suivantes :

Sur votre bureau, double cliquez sur l'icône
« Poste de travail »



Double cliquez sur « Découverte » pour
lancer le Cd Rom



Cliquez sur « Installation des Pré-Requis »




Cliquez sur «Installation Java Virtual
Machine »




Après quelques instants d'attente, une fenêtre "Contrat de licence" s'affiche.

Cliquez sur le bouton "**j'accepte les termes de ce contrat de licence**" ..

... puis cliquez sur le bouton "**Suivant**".




Une fenêtre "type d'installation" apparaît. Laisser le bouton "**Par défaut**" sélectionné, appuyer sur le bouton "**Suivant**".



L'installation peut durer quelques minutes. Lorsque l'installation est achevée, une fenêtre "Terminer" s'affiche.

Cliquez sur le bouton "**Terminer**" pour fermer la fenêtre.



Vérifiez que l'environnement d'exécution Java est installé avec une bonne version : dans le répertoire c:\Program Files\Java, il ne doit exister que des répertoires nommés j2re1.4.2 ou j2re1.4.2_XX (par exemple (j2re1.4.2_04).

L'installation de l'environnement d'exécution java est alors achevée.

3.2 Logiciel de chiffrement / déchiffrement "ActivCard Gold 2.3.1"


Ce logiciel vous permet de chiffrer / déchiffrer les plis ;

Ouvrez le CD Rom, cliquez sur « Installation des Pré-Requis »


Cliquez sur « Installation ActivCard »



Cliquez sur "Install Product".




Cliquez sur « Next »




Cocher "I accept the terms in the licence agreement"...

...et cliquez sur "Next".




Indiquer le nom de l'utilisateur dans le champ "User Name" et le nom de la collectivité dans le champ "Organization".


Cliquez sur "Next".



Choisissez "**Typical**"...




et cliquez sur "**Next**".




Cliquez sur "**Install**".

La procédure d'installation est terminée.



Cliquez sur "**Finish**" et fermer le fichier "readme.txt" s'il est ouvert.

Un message vous avertit qu'il faut redémarrer votre ordinateur afin de tenir compte des nouveaux paramètres.



Cliquez sur le bouton "**Yes**" pour effectuer le redémarrage si vous souhaitez l'effectuer immédiatement.

3.3 Pilote (driver) de votre support de déchiffrement

3.3.1 Pilote de la clé USB, si vous disposez d'une clé USB de déchiffrement

Ce pilote (driver) permet le bon fonctionnement de votre support de chiffrement

Ouvrez le CD Rom, cliquez sur « Installation des Pré-Requis »

Cliquez sur « Installation ActivKey »




Cliquez sur le bouton "Next" de la fenêtre

"Welcome to InstallShield Wizard for ActivCard ActivKey 2.0.2 "



Cliquez sur le bouton **"Install"** de la fenêtre "Ready to Install the Program"



La fenêtre d'installation s'affiche ("Installing ActivCard ActivKey 2.0.2").



Lorsque la fenêtre de fin d'installation "InstallShield Wizard Complete" s'affiche :


Décochez « show the readme file »

cliquez sur le bouton **"Finish"**



Un message vous avertit qu'il faut redémarrer votre ordinateur afin de tenir compte des nouveaux paramètres.

Cliquez sur le bouton **"Yes"** pour effectuer le redémarrage si vous souhaitez l'effectuer immédiatement.




3.3.2 Pilote du lecteur de carte, si vous disposez d'une carte de déchiffrement


Ce pilote (driver) permet le bon fonctionnement de votre support de chiffrement

Ouvrez le CD Rom, cliquez sur « Installation des Pré-Requis »


Cliquez sur « Installation SmartReader » pour débiter l'installation du driver du lecteur de carte à puce



Cliquez sur le bouton "Next" de la fenêtre d'accueil qui s'affiche.




Cliquez sur le bouton « **Install** »




Sélectionner le port désiré de branchement du lecteur dans la nouvelle fenêtre puis cliquez sur le bouton "Next".

Ce port correspond au port COM de connexion du lecteur de carte.

Avertissement : le lecteur doit être branché à la fois sur les ports COM et « souris ».




La fenêtre d'installation s'affiche. Cliquez sur le bouton "Install".



Lorsque la fenêtre de fin d'installation s'affiche


Décocher « show the readme file »...

et cliquez sur le bouton "Finish".



Un message vous avertit qu'il faut redémarrer votre ordinateur afin de tenir compte des nouveaux paramètres.

Cliquez sur le bouton "Yes" pour effectuer le redémarrage si vous souhaitez l'effectuer immédiatement.




3.4 Certificats

3.4.1 Certificats achatpublic.com

Ces certificats permettent l'identification de la plate-forme achatpublic lors de vos connexions.

Ouvrez le CD Rom, cliquez sur « Installation des Pré-Requis »

Cliquez sur « Installation Certificats APC »



Positionnez votre lecteur sur l'icône du fichier « CertificatsAPC.p7b » et faites un clic droit.




Sélectionnez « Installer le certificat »



Une fenêtre "Assistant Importation de certificat" s'affiche.


Cliquez sur le bouton "Suivant".




L'assistant vous demande d'indiquer le magasin de certificat.

Laissez le choix par défaut "Sélectionner automatiquement le magasin selon le type de certificat".

Cliquez sur le bouton "Suivant".




La fenêtre de fin d'assistance d'importation s'affiche. Cliquez sur le bouton "Terminer".




Une fenêtre "Magasin de certificats principal" s'affiche.

Cliquez sur le bouton "Oui" pour ajouter les certificats achapublic.com au magasin principal.



Une fenêtre de confirmation d'importation s'affiche. Cliquez sur le bouton "OK". L'installation des certificats achatpublic.com est terminée.



Si les certificats sont arrivés à expiration, veuillez les télécharger directement à partir du site achatpublic.com :

http://www.achatpublic.com/appli_apc/applet_install_prerequis

3.4.2 Certificat de la clé

Ce certificat permet de vous authentifier lors de la phase de chiffrement / déchiffrement.




Avertissement : redémarrer obligatoirement votre poste de travail afin de tenir compte des nouveaux programmes installés.

Introduire la clé dans le port USB ou la carte à puce (ou la disquette) dans le lecteur


Double cliquez sur l'icône « ActivCard Gold » situé dans la partie de la barre des tâches en bas à droite de l'écran.




Entrer le code pin de la clé et fermer la fenêtre « ActivCard Gold : Unlock Code » si cette fenêtre s'affiche.




Sélectionner le répertoire « Digital Certificates »




Sélectionner « Tools/Register Certificates ».



Une fenêtre de confirmation apparaît, cliquez sur « **Oui** » pour lancer l'enregistrement du certificat.



Valider en cliquant « **OK** »



Réitérer l'opération pour installer les certificats de signature Achatpublic.com en sélectionnant « Tools/Register Certificates » dans le répertoire « Digital Certificates ». Ces certificats ne sont valides que dans le cadre de la signature de documents sur la plate-forme de démonstration mise à votre disposition.

3.5 Applet APC (installation automatique)

La plateforme achatpublic.com utilise la solution Java.

Java agit comme une machine virtuelle sur laquelle fonctionnent des programmes appelés « applet » Java.

L'applet java achatpublic.com se télécharge et s'installe automatiquement lors de votre première connexion à la Salle des Marchés. Le message « chargement de l'applet Java » apparaît. L'opération peut prendre plusieurs minutes.

A chaque reconnexion à la salle des marchés, une vérification automatique de la version installée sur votre poste de travail s'effectue. Si la version installée n'est pas la plus récente, elle est automatiquement remplacée par la dernière version de l'applet achatpublic.com disponible.

4. CHECK LIST : VERIFICATION DE L'INSTALLATION DES PRE REQUIS

	Vérifier la configuration du poste de travail															
<input type="checkbox"/>	Disposer des droits administrateur															
<input type="checkbox"/>	Vérifier date / heure du poste de travail (à jour)															
	Vérifier la configuration du navigateur															
<input type="checkbox"/>	Accepter les cookies (option IE : outils/option Internet/confidentialité)															
<input type="checkbox"/>	Désactiver le débogueur de script (option IE : outils/ option Internet/ avancé)															
<input type="checkbox"/>	Intégrer la JRE Sun / IE															
	Vérifier l'installation des certificats															
	Vérifier la présence des certificats suivants dans votre magasin de certificats (option IE : outils/options internet/contenu/certificats) :															
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Onglet</th> <th>Délivré à</th> <th>Délivré par</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personnel</td> <td>VOTRENOM</td> <td>CA 1 Achatpublic.com</td> </tr> <tr> <td>Autorités intermédiaires</td> <td>CA 1 Achatpublic.com</td> <td>CA racine Achatpublic.com</td> </tr> <tr> <td>Autorités intermédiaires</td> <td>Chiffrement Achatpublic.com</td> <td>CA racine Achatpublic.com</td> </tr> <tr> <td>Autorités principales de confiance</td> <td>ACHATPULIC.COM</td> <td>ACHATPUBLIC.COM</td> </tr> </tbody> </table>	Onglet	Délivré à	Délivré par	Personnel	VOTRENOM	CA 1 Achatpublic.com	Autorités intermédiaires	CA 1 Achatpublic.com	CA racine Achatpublic.com	Autorités intermédiaires	Chiffrement Achatpublic.com	CA racine Achatpublic.com	Autorités principales de confiance	ACHATPULIC.COM	ACHATPUBLIC.COM
Onglet	Délivré à	Délivré par														
Personnel	VOTRENOM	CA 1 Achatpublic.com														
Autorités intermédiaires	CA 1 Achatpublic.com	CA racine Achatpublic.com														
Autorités intermédiaires	Chiffrement Achatpublic.com	CA racine Achatpublic.com														
Autorités principales de confiance	ACHATPULIC.COM	ACHATPUBLIC.COM														
	Vérifier l'installation de la JRE															
<input type="checkbox"/>	Vérifier qu'il n'existe pas de version antérieure de Java Runtime Environment															
<input type="checkbox"/>	Installer la dernière version JRE Sun (v1.4.2_04 au 01/112004)															

	Vérifier l'installation du logiciel de déchiffrement
<input type="checkbox"/>	Vérifier si installation <u>ActivCard gold</u> : logiciel de déchiffrement
<input type="checkbox"/>	Vérifier si installation <u>ActivCard ActivKey 2.0.2</u> : pilote de la clé USB (si clé USB de déchiffrement)
<input type="checkbox"/>	Vérifier si installation <u>ActivCard Smart Reader</u> : pilote du lecteur de carte à puce (si lecteur + carte)
	Vérifier l'installation de l'applet
<input type="checkbox"/>	Aller dans la Salle des Marchés Entreprises (https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp#), cliquez sur « Outils » puis « Gestion de parapheur ».
	Vérifier la configuration du réseau
<input type="checkbox"/>	Se connecter à Internet
<input type="checkbox"/>	Configurer le proxy (demander à votre administrateur réseau)
	Vérifier les utilitaires disponibles sur le poste de travail (optionnel)
<input type="checkbox"/>	Vérifier si installation logiciel de compression / décompression : Bon fonctionnement avec WinZip ou 7zip (logiciel gratuit). L'utilitaire de décompression est inclus dans Windows XP Eviter le logiciel PowerArchiver qui ne peut pas lire certains fichiers
<input type="checkbox"/>	Vérifier si installation logiciel de lecture des fichiers .pdf (Acrobat Reader)
<input type="checkbox"/>	Vérifier si installation navigateur Internet Explorer 6.0 ou plus
<input type="checkbox"/>	Vérifier si installation d'utilitaires de visualisation : AutoCad, Ulead Photo Explorer (PNG, JPEG, TGA, TIFF, GIF...), ACDSee, Autodesk DWF Viewer (.dwf)...

achatpublic.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 704 020 euros. R.C.S. Paris B 447 854 621

Siège social : 107, avenue Parmentier 75011 Paris

Tél. : 01 48 07 53 20 - Fax : 01 48 07 53 21 - mél : contact@achatpublic.com - www.achatpublic.com